Amaryllis

Pyronia tithonus (Linnaeus, 1771)

DESCRIPTION

Envergure des ailes : entre 3,4 et 4,2 cm. **Ailes fermées :** l'aile postérieure du mâle est jaunâtre et légèrement marbrée, avec une série d'ocelles marron aux bords peu définis, regroupés par deux, séparés par une zone claire. L'aile antérieure est orange, avec des bordures jaunâtres et un ocelle double fusionné, en forme de 8. **Ailes ouvertes :** il est peut fréquent de le voir ainsi. Les deux sexes sont de couleur orange avec de larges bordures marron et un ocelle double en forme de 8 ; la femelle présente un petit point blanc près de l'angle anal de l'aile postérieure et le mâle une tache marron au centre de l'aile antérieure (androconie).

CLÉ DE DÉTERMINATION VISUELLE





ESPÈCES RESSEMBLANTES

Fadet commun : il peut être confondu avec la femelle, mais son aspect est moins jaunâtre, il n'est pas marbré, ne présente pas de double ocelle sur l'apex de l'aile antérieure et la série d'ocelles est moins voyante et n'est pas interrompue. Ouvert, il peut être confondu avec : **Ocellé de la canche**, mais la femelle n'a pas de petit point sur l'aile postérieure et l'androconie du mâle est clairement sillonnée par la nervation ; **Ocellé rubané**, mais les deux sexes possèdent une série d'ocelles sur l'aile postérieure.



Fadet commun



Femelle Ocellé de la canche Mâle



Mâle Ocellé rubané Femelle

BIOLOGIE ET HABITAT

Son unique génération annuelle vole entre juin et août, essentiellement en juillet. Il vit dans les environnements montagneux bien conservés, forêts ouvertes, garrigue éparse, prairies et herbages. Il occupe souvent des lieux où le sol reste humide une bonne partie de l'année - sources, étangs, abreuvoirs et ruisseaux -, où on le verra habituellement sur le sol aspirant les sels minéraux, ou bien sur les ronces, en train de se reposer ou de butiner les fleurs. Les chenilles s'alimentent de graminées des genres *Festuca, Poa* et *Brachypodium*, entre autres.

JAN	FEV	MAR	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛ	SEP	OCT	NOV	DÉC

DISTRIBUTION

Rare et localisé à Malaga, il n'est connu sur le GSM que sur un point très précis de l'étape 11. Il pourrait également se trouver sur les étapes 6, 9 et 23.

