





Coenagrion caerulescens



Longueur : 30-33 mm. Envergure de l'aile postérieure : 14-21 mm.

Mâle : **1.** Partie supérieure des yeux noire, tachetée de bleu. **2.** Thorax bleu avec des bandes noires, une très large sur la face dorsale et une plus étroite de chaque côté, avec de fines lignes courtes entre les sutures depuis la base des ailes. **3.** Marque noire en S2, en forme de « tête de chat » avec les « oreilles » larges et les « joues » plus gonflées que chez *C. scitulum*. **4.** Proportionnellement, S3 a plus de noir que S4. **5.** S6 et S7 noirs. **6.** S8 et S9 bleus, ce dernier avec deux marques noires. **7.** Ptérostigma pâle et de forme quadrangulaire, avec un côté plus pointu. **Femelle :** elle peut être bleue ou verdâtre avec la face dorsale de l'abdomen foncée (**8**). Elle est très difficile à différencier des autres femelles d'espèces similaires si elle n'est pas observée dans la main : le pronotum est ondulé sur sa partie arrière et il a deux lobes en son centre (**9**).





SON HABITAT

Elle se reproduit dans les ruisseaux aux eaux limpides, à faible débit et au courant lent, où elle occupe habituellement des lieux ouverts et ensoleillés peuplés de végétation aquatique et riveraine, comme les joncs et les massettes.

SON MODE DE VIE

Son vol est timide et elle passe souvent inaperçue, ce qui rend difficile sa détection. Elle se pose généralement sur la végétation des berges, normalement à l'horizontale ou en diagonale, avec les ailes repliées vers l'arrière, sur l'abdomen ou légèrement entrouvertes. Elle cohabite avec d'autres coenagrionidés.

QUAND LA VOIR

Dans la province de Malaga elle vole entre avril et septembre.

jan	fév	mar	avr	mai	juin	juil	aoû	sep	oct	nov	déc
-----	-----	-----	-----	-----	------	------	-----	-----	-----	-----	-----

OÙ LA VOIR DANS LA PROVINCE DE MÁLAGA

C'est le plus commun des coenagrionidés de Malaga, mais il est tout de même rare, avec des colonies isolées et très localisées, principalement dans le nord de la province. Sur le Grand Sentier de Malaga, il peut être observé à l'étape 16, à son passage par le ruisseau de Burriana, à Cuevas Bajas. Il a aussi été signalé près du ruisseau de Nieblín, à Archidona, dans les alentours de l'étape 13. Il peut se trouver sur d'autres itinéraires de la moitié nord de la province.

LIBELLULES SIMILAIRES

Genres *Erythromma*, *Enallagma* et *Coenagrion*.

STATUT DE PROTECTION

Elle est considérée *Vulnérable* à l'extinction dans l'*Atlas et livre rouge des invertébrés d'Espagne* (2011) et dans le *Livre rouge des invertébrés d'Andalousie* (2008). Elle ne fait cependant l'objet d'aucune protection particulière dans la législation environnementale en vigueur.